

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись,

Ожегов Р.Р.
(Ф.И.О.)

«01» 06 20 18 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс»
(полное наименование работодателя)

199004, г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д.34, лит. А, пом. 24Н; 236029, Калининград г.,
Азовская ул., дом 5, Литер: I из литера А1
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7801510334
(ИНН работодателя)

1099847044098
(ОГРН работодателя)

86.10
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Коленкова Н.А.
(Ф.И.О.)

01.06.2018
(дата)


(подпись)

Сухих Ю.Н.
(Ф.И.О.)

01.06.2018
(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли/пыль/шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля	факторы неонизирующего излучения	ультрафиолетовое излучение	факторы неонизирующего излучения	лазерное излучение	факторы неонизирующего излучения	неонизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса
1	2	3	4	ОП ООО «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс» (236029, Калининград г., Азовская ул., дом 5, Литер: Г из литеры А1)																
1	Рабочее место инженера; Система искусственного освещения, трудовая функция	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	18	-
2	Рабочее место ведущего инженера; Система искусственного освещения, трудовая функция	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	18	-
3	Рабочее место специалиста по АХЧ; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
4	Рабочее место заведующего отделением - Врач нефролог; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	-
5	Рабочее место старшей медицинской сестры; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-
6	Рабочее место сестры-хозяйки; Трудовая функция	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-
7	Рабочее место секретаря; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
8	Рабочее место секретаря; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по развитию и управлению клиниками

Ожегов Р.Р.

Ф.И.О.

А.В. Сид


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

Коленкова Н.А.

Н.А. Коленкова


(дата)


(дата)

Ф.И.О.


(дата)

(дата)


Сухих Ю.Н.
(Ф.И.О.)


(подпись)

(подпись)

(должность)

Специалист по охране труда и пожарной безопасности
(должность)


(дата)

(дата)

Светлова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)


(подпись)

(подпись)

(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Заместитель руководителя ИЛ
(должность)